


## ARBUSTO SHRUB

### *Conostegia xalapensis* (Bonpl.) D. Don ex DC.


Papelillo, Dos Caras, Raspa lengua, Quita Manteca, Canallito, Capulincillo, Capulín, Capulín Agarroso, Capulín de Totola, Hierba del Coyote, Palo de Capulín de Zorro. Cordobán, Chi-cab, Chicabte (Lengua Huasteca), Nigua, Nigua Grande, Serita, Teshuate

#### MELASTOMATACEAE



**GENERAL:** Nativa de México, América Central, el Caribe, y Colombia. Una especie que crece en los áreas de borde en bosque montañoso bajo y tierras bajas de bosques húmedos tropicales o una especie pionera de vegetación secundaria. Empezando a ser un ornamental cultivada por sus atractivos hojas y flores blancas o rosados.

**GENERAL:** Native to Mexico, Central America, the Caribbean, and Columbia. An edge species in lower montane forests and lowland moist to wet tropical forests, or a pioneer species of secondary vegetation. Starting to be ornamentally cultivated for its attractive leaves and white or pink flowers.



**APARIENCIA:** Arbusto o pequeño árbol de altura de 1.5-10 m. Las inflorescencias se presentan en racimos terminales (longitud 4.5-9 cm). Flores fragantes son típicamente blancas, a veces rosadas, con 5 pétalos ovalados (largo 4-6 mm, ancho 4-5 mm) y 10-11 estambres amarillos. Floración ocurre durante todo el año. Las dentadas hojas son estrechas y en forma aovado-lanceoladas (largo 7-20 cm, ancho 1.7-6.5 cm; ápice agudo a acuminado, base aguda a redondeada). Son de color verde oscuro por encima y un color de oro al blanquecino por debajo (como resultado de una pequeña capa de pelos). Los frutos son pequeños, redondos, y carnosos que comienzan rojizo, y luego giren púrpura-negro cuando madura (largo ~ 0.8 cm). La corteza es de color claro y se exfolia en pedazos pequeños.



**APPEARANCE:** Shrub or small tree that reaches a height of 1.5-10 m. Inflorescences occur in terminal clusters (length 4.5-9 cm). Fragrant flowers are typically white, sometimes pinkish, with 5 oval petals (length 4-6 mm, width 4-5 mm) and 10-11 yellow stamens. Flowering occurs throughout the year. Dentate leaves are narrow and ovate-lance-shaped (length 7-20 cm, width 1.7-6.5 cm; tip pointed and base blunt to wedge-shaped). They are dark green above and a rich golden

to whitish color beneath (resulting from a tiny coat of hairs). The fruit are small, round and fleshy berries that begin reddish, and then turn purplish-black when mature (length ~ 0.8 cm). Bark is light coloured and flakes off in small pieces.

**REQUISITOS:** Plantas probablemente crecen mejor en el sol y sombra parcial y con humedad moderada por su tendencia a ocupar ambientes perturbados.



**REQUIREMENTS:** Plants likely do best in sun and part-shade and moderate moisture, as they are often found in disturbed areas.

**USOS:** Bueno para el uso en jardines y para la atracción de pájaros a su fruto abundante.

**USES:** Good for use in gardens and for attracting birds to its abundant fruit.

**MANTENIMIENTO:**  
**MAINTENANCE:**

**PROPAGACIÓN:**  
**PROPAGATION:**

**NOTAS:** Los frutos se consideran comestible. Diferentes partes de la planta se han utilizado en la medicina tradicional. El nombre de especie 'xalapensis' se refiere a ser desde/descubierto en Xalapa, México.

**NOTES:** The fruit is considered to be edible. Different parts of the plant have been used in traditional medicine. The species names 'xalapensis' refers to being from/discovered in Xalapa, Mexico.

**OTROS NOMBRES CIENTÍFICOS / OTHER SCIENTIFIC NAMES:** *Conostegia lanceolata* Cogn., *Conostegia minutiflora* Rose, *Conostegia viridis* Cogn. ex Donn. Sm., *Melastoma rostrata* Bertol., *Melastoma umbilicatum* Bertol., *Melastoma xalapense* Bonpl., *Miconia bergii* Beurl., *Miconia rostrata* (Bertol.) Triana, *Miconia umbilicata* (Bertol.) Triana, *Miconia xalapensis* (Bonpl.) M. Gómez