


# ÁRBOL TREE

## *Chrysophyllum argenteum* Jacq.


Caimitillo, Caimito Verde, Caimito Blanco, Lechecillo, Bimarrón, Callimato Tree, Milk Iron, Wild Kaimite, Wild Star Apple

SAPOTACEAE  
(LAS SAPOTÁCEAS, SAPODILLA FAMILY)



**GENERAL:** Nativa de América tropical, incluyendo el Caribe. Este pequeño árbol con frutos comestibles se encuentran comúnmente cerca de los ríos y bordes de carreteras húmedas.

**GENERAL:** Native to tropical America, including the Caribbean. This small tree with edible fruit is commonly found near rivers and moist roadsides.



**APARIENCIA:** Pequeño árbol de hoja perenne que alcanza un altura de 5-8 m y un dap de 10-20 cm. Las flores son blanco o amarillo verdoso en color, pequeñas (longitud 0.5 cm), tienden forma de campana, y nacen juntas en pedúnculos vellosos y delgados (longitud 0.625 cm) al base de las hojas. Las hojas tienden a ser elípticas a oblongas en forma (longitud 6.5-12.5 cm, ancho 3-5.5 cm) con un ápice de punta corta. La superficie superior de la hoja es de color verde y por lo general sin pelo, mientras que la superficie inferior es ligeramente grisáceo o verde plateado y con frecuencia tiene pelos sedosos. Los frutos son comestibles, oval o redondeada en forma (longitud 1-2 cm), y azul oscuro a violeta en color. El interior de la fruta es de color blanco y lechoso y contiene una semilla grande de color castaño lustroso. La floración y fructificación probablemente ocurrir durante todo el año.



**APPEARANCE:** Small evergreen tree, reaching 5-8 m in height and having a dbh of 10-20 cm. White or greenish-yellow flowers are small (length 0.5 cm), bell-shaped, and clustered together on slender hairy stalks (length 0.625 cm) at leaf bases. Leaves tend to be elliptic to oblong in shape (length 6.5-12.5 cm, width 3-5.5 cm) with a short-pointed apex. The upper leaf surface is green and usually hairless, while the lower surface is slightly grayish or silvery green and often has silky hairs. Fruit are edible, oval or rounded in shape (length 1-2 cm), and dark blue to purple in color. The inside of the fruit is milky

white and contains one large shiny brown seed. Flowering and fruiting probably occur throughout the year.

### REQUISITOS:

### REQUIREMENTS:



**USOS:** Hasta la fecha esta planta ha sido poco utilizado como planta ornamental.

**USES:** To date this plant has been little used as an ornamental.

**MANTENIMIENTO:**

**MAINTENANCE:**

**PROPAGACIÓN:**

**PROPAGATION:**

**NOTAS:** El fruto es comestible y la madera es fuerte y duradero y bueno para el uso en la construcción y carpintería.

**NOTES:** The fruit is edible and the wood is strong and durable and good for use in construction and carpentry.

**OTROS NOMBRES CIENTÍFICOS / OTHER**

**SCIENTIFIC NAMES:** Chrysophyllum  
glabrum Jacq., *Cynodendron panamense* (Pittier)  
Aubrév., *Nycterisition ferrugineum* Ruiz & Pav.